



KOLLEKTION 16

**LEIDENFROST**  
— die Poolmanufaktur —



» WILLKOMMEN IN IHREM  
OUTDOOR WOHNZIMMER.  
WILLKOMMEN AN EINEM ORT  
VOLLER LEBENSQUALITÄT  
UND WOHLBEFINDEN.  
WILLKOMMEN BEI LEIDENFROST.«



Hans Poinstingl  
GF Leidenfrost-pool GmbH



## UNTERNEHMEN

---

Qualitätsanspruch	04
Geschichte	06
Design	08

## POOLS

---

Modelle	12
LOFT Modelle	30

## AUSSTATTUNG & TECHNIK

---

Licht	38
Wasserstand	40
Griffe	42
Abdeckung	44
Wellness	48
Wellnesspakete	50
Räumliches Denken	52
Einbau	54
Standorte	56
Poolübersicht und Farben	60

## IMPRESSUM

Herausgeber:  
LEIDENFROST - POOL GMBH  
Josef Wimmer-Straße 1-4, A-3730 Eggenburg  
T +43 (0) 2984 / 2689, F +43 (0) 2984 / 3230  
office@leidenfrost.at, www.leidenfrost.at  
FN 219909 X, UID-Nummer ATU53614708

Für den Inhalt verantwortlich:  
GF Johann Poinstingl

Konzeption, Text, Grafik:  
LEIDENFROST - POOL GMBH,  
GABLER, WERBUNG, FILM, GMBH

Druck: Druckerei Berger  
Fotos: LEIDENFROST - POOL GMBH, Susanne Stemmer,  
vyhnalek.com, GABLER, WERBUNG, FILM, GMBH

© 2016 Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

# DIE POOLMANUFAKTUR seit 1972

## MADE IN EGGENBURG

Alle Leidenfrost Pools sind Einstückbecken aus Faser-verbundkunststoff (FVK) und werden ausschließlich in Österreich am Standort Eggenburg produziert.

Moderne Produktionsmethoden, hochwertiges Rohmaterial und eine betriebsinterne Qualitätssicherung machen den Leidenfrost Pool zum absoluten Spitzenprodukt.

Mitglied bei folgenden Verbänden:



## DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

**30 JAHRE  
GARANTIE**

- OSMOSE UND DICHTHEIT -

- 30 Jahre Garantie gegen Osmose\* und
- 30 Jahre Dichtheitsgarantie auf den Beckenkörper\*

\* Nur gültig bei Ausführung und Betrieb lt. Bedienungsanleitung (3-teilig) der Leidenfrost-pool GmbH.

# ERFOLGSGESCHICHTE



Bindemeister Johann Leidenfrost sen. gründet einen Fassbindereibetrieb in Eggenburg.

1948



Die ersten Leidenfrost Schwimmbecken werden in Glasfaserverbundbauweise gefertigt.

1972



Auf dem Gelände der Josef Wimmer-Straße 2 entsteht eine zusätzliche Montage- und Lagerhalle.

1981



Erstmals wird ein Becken mit dem innovativen LEIPO TSC System ausgeliefert.

1999



Leidenfrost setzt mit der Eröffnung des größten Poolparks Österreichs und der Modernisierung des Trendgartens neue Maßstäbe.

2006



Der Pooltyp LOFT 1.8 S wird mit dem „Golden Wave“ Innovationspreis ausgezeichnet.

2013

1969

Es erfolgt der Einstieg in die Erzeugung von Kunststoffbehältern.



1978

Eröffnung einer Werkshalle für die Verarbeitung von Kunststoff in der Josef Wimmer-Straße 3.



1996

Fertigstellung der neuen Produktionshalle in der Johann Leidenfrost-Straße 1.



2001

Die Leidenfrost GmbH wird gegründet – im Bild die beiden Gesellschafter Johann Leidenfrost und Johann Poinstingl mit Dr. Günter Stummvoll.



2010

LOFT 1.10 - das erste Einstück-Überlaufbecken - geht in Produktion.



2014

Im Spätsommer eröffnet unter großem Publikumsinteresse Leidenfrost Deutschland in Eichendorf.





## DESIGN AUS ERSTER HAND

---

Kann man Leidenschaft designen? Lebensqualität und Emotionen am Reißbrett skizzieren? Was als Vision begann, wurde über die Jahre zur faszinierenden Wirklichkeit. Bei Leidenfrost gestalten wir eine innovative Welt voller Lebensqualität und Ästhetik.

Klare Linien, unverwechselbare Charakteristik und das perfekte Zusammenspiel unterschiedlicher Materialien stehen beim Designprozess im Vordergrund. Das Ergebnis: ein Pool, der sich klar von anderen Becken abhebt und das Gefühl vermittelt, das Leben in vollen Zügen zu genießen.



» DER LEIDENFROST POOL - EINE HARMONISCHE VERBINDUNG VON INNENRAUM ZU AUSSENRAUM, DER ZUGEWINN EINES RAUMES ZUM WOHLFÜHLEN, EIN SPIEGEL DER UMGEBUNG UND DER ARCHITEKTUR - BESTIMMT EINEN ORT DER ALLE ERWARTUNGEN ÜBERTRIFFT.«

Ernst Aichbauer – Architekt und Genießer  
Aichbauer GmbH





Pool Cayo 800  
Farbe anthrazit metalico  
Skimmer LEIPO flatSKIM  
Einfassung Kalkstein anthrazit

## BEI DIESEN POOLS LIEGEN SIE RICHTIG

Jetzt schon ein Klassiker – Ihr Pool von Leidenfrost. Gerade Linien fügen sich perfekt in klassische, als auch in moderne Gartenanlagen ein. Neben den einzigartigen Designs bestechen Leidenfrost Pools durch eine Vielzahl technischer Innovationen: der LEIPO Top Waterline System Skimmer (LEIPO TWS Skimmer) ermöglicht eine Wasserkante von nur 4 cm, individuelle Beleuchtungslö-

sungen rücken Ihren Pool zu jeder Tages- und Nachtzeit ins rechte Licht. Und die Technik? Die ist unsichtbar im Technischacht (LEIPO TSC oder MSC) verstaut. Verfügbar ist Ihr Leidenfrost Pool in fünf Farben.

Details zu den Poolmodellen, Ausstattung, technische Beschreibungen und Skizzen finden Sie ab Seite 36.



# AVALOS

750.tsc | 850.tsc | 950.tsc



Nehmen Sie Platz, tauchen Sie ein. Geräumiger Pool mit integriertem LEIPO TSC System – der Zugang zur Pooltechnik befindet sich in der Ecke des Stufenelements. Für Komfort sorgt die Sitz- und Massagezone im Stufenbereich. Optional auch mit Unterflurabdeckung.

Mit einer individuell gestalteten Umrandung beginnt das Badevergnügen schon vor dem Pool.



Die Unterflurabdeckung lädt zum Verweilen ein.




Pool AVALOS 850.tsc  
Farbe granito metalico  
Einfassung Granit sandgestrahlt

Genießen Sie reine Lebensfreude – in einem Avalos Pool wird Ihr Garten zum Outdoor Wohnzimmer. Mit diesem multifunktionalen Beckentyp bietet das Leidenfrost Sortiment eine moderne Wellnessoase. Das Avalos 750.tsc passt auch perfekt in kleinere Gärten.



Pool AVALOS 950.tsc  
Farbe papyrus  
Einfassung Feinsteinzeug

Kommunikation am heraus gesetzten Beckenrand, als Sitzgelegenheit nutzbar und auch optimal bei Hanglagen.



Pool CALETA 880.tsc  
Farbe anthrazit metalico  
Abdeckung Unterflurrollo  
Einfassung Thermoesche



Schwimmen Sie gegen den Strom – mit einer LEIPO JET Anlage.

# CALETA

680.tsc | 880.tsc



CALETA 680.tsc, das kleinste Modell mit integriertem LEIPO TSC System – der Zugang hierzu befindet sich

mittig im Stufenbereich. Mit Sitz- und Massagezone, bei CALETA 880.tsc optional mit Unterflurrollo.



Pool CAYO 1000  
 Farbe papyrus  
 Licht LED-Scheinwerfer  
 Lahme 21er POWER LED  
 Einfassung Kalkstein



Die neueste LED-Lichttechnik macht den Pool auch abends zum strahlenden Mittelpunkt im Garten.

# CAYO

800 | 900 | 1000



Mehr ist mehr. Ausreichend Platz für maximales Schwimmvergnügen im größten Pool von Leidenfrost. Mit großzügiger Sitz- und Massagezone im symmetrischen Stufenbereich.

Auf Wunsch nimmt der externe Modulschacht (LEIPO MSC) die gesamte Pooltechnik auf. Optional mit Unterflurrollo.

Cayo, der Klassiker unter den Leidenfrost Pools, setzt jeden Garten gekonnt in Szene. Besonders mit einem LEIPO TWS Skimmer und einer 4 cm hohen Wasserstandlinie kann Cayo

begeistern. Dazu verfügen die Cayo Becken über eine integrierte, fünfstufige Treppe, einen Schacht für die Rollladen-Abdeckung und eine integrierte Rolladenkante.

Pool CAYO 800  
Farbe anthrazit metalico  
Licht LED-Scheinwerfer  
flatLED 7.8 W  
Einfassung Kalkstein



Pool CAYO 900  
Farbe papyrus  
Licht LED-Scheinwerfer  
flatLED 7.8 W  
Einfassung Kalkstein



Die LEIPO DoubleJET Gegen-schwimmanlage sorgt für sportliches Schwimmvergnügen.



# RIVA

700.tsc | 800.tsc



Wohlbefinden in einer klaren Form. Klassisch geradliniges Pooldesign mit integriertem LEIPO TSC System. Symmetrischer Stufenbereich mit Sitz- und Massagezone. Optional mit Unterflurrollo.

Pool RIVA 800.tsc  
Farbe granito metalico  
Licht Halogen-Scheinwerfer  
Lahme 2 x 50 W



Leidenfrost Pools machen in jeder Gartenanlage eine gute Figur.

Pool RIVA 800.tsc  
Farbe anthrazit metalico  
Skimmer LEIPO flatSKIM  
Einfassung Kalkstein





Pool RIVA 700.tsc  
 Farbe anthrazit metalico  
 Skimmer Skimmer Ocean de Luxe  
 Licht LED-Scheinwerfer  
 forma 7.5 W  
 Einfassung Sandstein

Pool RIVA 800.tsc  
 Farbe anthrazit metalico  
 Skimmer Flatskim  
 Einfassung Feinsteinzeug

Das beliebte Poolmodell Riva passt immer und überall. Mit einer Länge von 7 bzw. 8 m ist Schwimmvergnügen garantiert. Erweitern lässt sich der Wellnessfaktor natürlich durch optimal positionierbare Massagedüsen, eine

Gegenstromanlage für sportliches Schwimmen oder einen entspannenden Luftsprudel. Der Technikbereich ist übrigens im integrierten Schacht gut erreichbar und stilvoll abgedeckt.




Pool LINEA 660  
Farbe papyrus  
Skimmer LEIPO TWS breit  
Einfassung Feinsteinzeug



Nahe am Wasser gebaut.  
LEIPO TWS mit 4 cm  
Wasserkante.



Rutschfeste Treppen  
sorgen für sicheren  
Einstieg.



# LINEA


550 | 660 | 770



Der neue Pooltyp Linea überzeugt mit voller Schwimm-  
länge in drei ansprechenden Größen.


Die Pool-Serie Linea ist mit einer integrierten Haltestan-  
ge aus Edelstahl ausgestattet, welche bei der optionalen

Ergänzung durch eine Gegenschwimmanlage besonders  
effektiv genutzt werden kann. Die neue LEIPO flatJET  
Gegenschwimmanlage und die neuen, eckigen Einlaufdü-  
sen aus Edelstahl werten die moderne Beckenform auch  
optisch durch ihr ansprechendes Design auf.



PERFEKTION IN JEDEM DETAIL.  
ANSPRUCH IN JEDER BEZIEHUNG.  
POOLBAU IN VOLLENDUNG.  
LOFT - AUSSERGEWÖHNLICHE POOLS  
VON LEIDENFROST.





**Pool** LOFT 1.10 | Overflow System  
**Farbe** anthrazit metalico  
**Wellness** LEIPO doubleJET, LEIPO CHORRO MS  
**Haltestangen** TIRO 1500  
**Griffbogen** TIRO  
**Licht** LED-Scheinwerfer Lahme 21er POWER LED  
**Abdeckung** Unterflurrollo  
**Einfassung** Thermoesche




Eine Schwalldusche  
sorgt für zusätzliche  
Erfrischung.

## LOFT 1.10

Perfektion bis zum Rand – durch seine Monoblockbauweise mit Overflow System setzt LOFT 1.10 neue Maßstäbe. Der nahtlose Übergang vom nassen zum trockenen Element macht diesen außergewöhnlichen Pool zum Spiegel Ihrer Ansprüche.

# LOFT 1.8 S



LOFT 1.8 S beschreitet neue Wege im Pooldesign. Der edle Seiteneinstieg ist ein wahrer Blickfang und verleiht dem Designpool seinen unverwechselbaren Charakter. Das Top

Waterline System bietet eine Wasserkante von nur 3 cm. Auf Wunsch ist LOFT 1.8 S auch ohne Glasumrandung in der Ausstattungsvariante „Individual“ erhältlich.




Hält das Wasser warm und schützt vor Verschmutzung: das optionale Unterflurrollo.



**Pool** LOFT 1.8 S | Top Waterline System  
**Farbe** anthrazit metalico  
**Einfassung** Glas, Thermoese, Kalkstein anthrazit

# AUSSTATTUNG



## LICHT

Design LED- und Halogen-Scheinwerfer leuchten den Pool perfekt aus, energieeffizient und hell.

## JETMASSAGEANLAGE

Aktivieren Sie auf Knopfdruck Ihr persönliches Fitness- oder Relaxprogramm.

## MASSAGESCHWALLANLAGE

Schwaller und Wandmassagedüsen sorgen für wohltuende Entspannung.

## HALTESTANGE

Immer in Griffweite – Haltestangen aus Edelstahl in diversen Längen und Formen.

## GRIFFBOGEN


Ob in geschwungener oder gerader Ausführung – stylischer haben Sie noch nie Halt gefunden.

## GEGENSCHWIMMANLAGE

Macht Ihren Pool im Handumdrehen zum Trainingsbecken.

## LUFTSPRUDELANLAGE

Komprimierte Luft sorgt auf Knopfdruck für Auftrieb und Wohlbefinden.



## SKIMMER

LEIPO flatSKIM (Wasserkante 7 cm) oder LEIPO TWS Skimmer (Wasserkante 4 cm) – Sie schwimmen immer obenauf.



**Pool** CAYO 1000  
**Farbe** papyrus  
**Wellness** LEIPO doubleJET  
**Haltestange** 2000  
**Licht** flatLED 7.8 W  
**Einfassung** Thermoeseche

# LICHT

## FORMA 7.5 W

LED-Scheinwerfer  
 14 x 2 W / 24 V  
 Edelstahl gebürstet  
 Lichtfarbe Neutralweiß  
 inkl. Steuereinheit

## FORMA 7.5 RGBW

LED-Scheinwerfer  
 8 Gruppen à 4 x 2 W / 24 V  
 Edelstahl gebürstet  
 Lichtfarben Rot/Grün/Blau/Weiß  
 inkl. Steuereinheit



## FLATLED 7.8 W

LED-Scheinwerfer  
 18 x 2 W / 24 V  
 Edelstahl gebürstet  
 Lichtfarbe Neutralweiß  
 inkl. Steuereinheit

## FLATLED 7.8 RGBW

LED-Scheinwerfer  
 12 Gruppen à 4 x 2 W / 24 V  
 Edelstahl gebürstet  
 Lichtfarben Rot/Grün/Blau/Weiß  
 inkl. Steuereinheit



## LAHME 21er POWER LED

LED-Scheinwerfer  
 56 W / 24 V  
 Einbauteil aus Bronze  
 Blende aus Edelstahl  
 Lichtfarbe Weiß  
 inkl. Steuereinheit

## LAHME 21er POWER LED RGB

LED-Scheinwerfer  
 56 W / 24 V  
 Einbauteil aus Bronze  
 Blende aus Edelstahl  
 Lichtfarbe Rot/Grün/Blau  
 inkl. Steuereinheit



## LAHME 2 X 50 W

Halogen-Scheinwerfer  
 2 x 50 W / 12 V  
 Einbauteil aus Bronze  
 Blende aus Edelstahl  
 inkl. Trafo



Edelstahlteile = V4A | Bronze = Gbz10



Pool AVALOS 950.tsc  
Farbe basalto metalico  
Skimmer LEIPO flatSKIM  
Einfassung Feinsteinzeug

# WASSERSTAND


## SKIMMER OCEAN DE LUXE KUNSTSTOFF

Skimmer aus Kunststoff, Blende aus Kunststoff,  
Klebeanschluss DA50/63




## SKIMMER OCEAN DE LUXE EDELSTAHL

Skimmer aus Kunststoff, Blende aus Edelstahl,  
Klebeanschluss DA50/63




## SKIMMER BEHNCKE

Skimmer und Blende aus Edelstahl, mit Überlauf, Anschluss 2" IG




## LEIPO FLATSKIM

Skimmer und Blende aus Edelstahl, Wasserkante von 7 cm, mit Überlauf, Anschluss 2" IG,  
Betrieb nur mit Niveau-Regelung und in Verbindung mit Randabdecksteinen!



## LEIPO TOP WATERLINE SYSTEM SKIMMER

Skimmer und Blende aus Edelstahl, Wasserkante von 4 cm, mit Überlauf, Anschluss 2" IG,  
(optional für alle Pools ohne LEIPO TSC System),  
Nur in Verbindung mit Randabdecksteinen!



Edelstahlteile = V4A



Pool AVALOS 950 tsc  
 Farbe basalto metalico  
 Griffbogen TONDO  
 Einfassung Feinsteinzeug

# GRIFFE

HALTEGRIFF TIRO 320 

Edelstahl poliert, Länge 320 mm,  
 ø 35 mm, mit Stehbolzen

HALTEGRIFF TIRO 480 

Edelstahl poliert, Länge 480 mm,  
 ø 35 mm, mit Gegenflansch

HALTEGRIFF TONDO 600 

Edelstahl poliert, Länge 600 mm,  
 ø 35 mm, mit Gegenflansch

HALTESTANGE TIRO 1500

Edelstahl poliert, Länge 1500 mm, ø 35 mm, mit Gegenflansch



HALTESTANGE TONDO 1500

Edelstahl poliert, Länge 1500 mm, ø 35 mm, mit Gegenflansch




HALTESTANGE 1000

Edelstahl poliert, Länge 1000 mm,  
 ø 40 mm, 2 gerade Stützen,  
 mit Gegenflansch

HALTESTANGE 2000 / 3000

Edelstahl poliert, Länge 2000 / 3000 mm,  
 ø 40 mm, 3 gerade Stützen,  
 mit Gegenflansch




GRIFFBOGEN FRESCO

Edelstahl poliert, Höhe 750 mm,  
 Auskrugung 375 mm / ø 40 mm,  
 inkl. Montageteile

GRIFFBOGEN FRESCO XL

Edelstahl poliert, Höhe 800 mm,  
 Auskrugung 465 mm / ø 40 mm,  
 inkl. Montageteile



GRIFFBOGEN TIRO

Edelstahl poliert, Höhe 800 mm,  
 Auskrugung 425 mm / ø 40 mm,  
 inkl. Montageteile

GRIFFBOGEN TONDO

Edelstahl poliert, Höhe 800 mm,  
 Auskrugung 368 mm / ø 35 mm,  
 inkl. Montageteile





**Pool** Cayo 900  
**Farbe** papyrus  
**Licht** LED Scheinwerfer  
flatLED 7.8 W  
**Poolhalle** Paradiso  
**Unterflur** Rollo Solar  
**Einfassung** Feinsteinzeug

# ABDECKUNG


Seien Sie ganz entspannt. Auch wenn Sie nicht im Pool sind. Mit den bewährten Poolabdeckungen haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Kinder und Kleintiere bestens geschützt sind.

Poolabdeckungen leisten aber noch mehr. Sie garantieren, dass nichts im Wasser landet, das Ihr Badevergnügen trüben könnte. Außerdem kühlt das Wasser langsamer aus und Sie können sich schon am Abend auf den morgendlichen Sprung ins Becken freuen.

Eine Rollschutz Abdeckung lässt sich einfach ausrollen und mit einem Handgriff sichern, sie ist äußerst tragfähig und pflegeleicht.



# ABDECKUNG



## UNTERFLURROLLOS

Die eleganteste Form der Abdeckung. Per Knopfdruck schließt sich die Lamellenabdeckung und legt sich schützend über das Wasser.

Der Rollladen versteckt sich platzsparend in der praktischen Unterwassersitzbank.



## ROLLSCHUTZ

Rollschutz Abdeckungen lassen sich in Sekundenschnelle ausrollen und mit einem einzigen Griff sichern. Der Rollschutz besteht aus beidseitig beschichtetem Polyester-gewebe und wird von Alu-Querstreben stabilisiert. Er ist äußerst tragfähig, witterungsbeständig, UV-resistent und pflegeleicht.

Wird die Abdeckung nicht benötigt, bietet der Kasten des Unterflurrollos einen bequemen Sitzplatz im Wasser.



## SCHWIMMBADHALLEN

Lassen Sie sich den Badespaß nicht vom Wetter verderben. Mit einer Schwimmbadhalle werden Luft und Wasser durch die Sonneneinstrahlung aufgeheizt und die Badesaison problemlos verlängert.

Kugelgelagerte Rollen, abgerundete Alu-Profile und eine hochwertige Verarbeitung garantieren eine problemlose Handhabung und große Zuverlässigkeit.

Mit einer Schwimmbadhalle nutzen Sie Ihren Leidenfrost Pool optimal.




# WELLNESS



MASSAGEDÜSEN LEIPO CHORRO M

TASTER LEIPO DOUBLE JET



# WELLNESSPAKETE

---

## LEIPO JET - GEGENSCHWIMMANLAGE

---

1 Jet-Massagedüse aus Bronze mit Luftinjektor, Edelstahlblende, Ein/Aus Taster aus Edelstahl, Ansaugsieb und Einbaugehäuse aus Edelstahl.



## LEIPO DOUBLEJET - GEGENSCHWIMMANLAGE

---

2 Jet-Massagedüsen aus Bronze mit Luftinjektor, Edelstahlblende, Ein/Aus Taster aus Edelstahl, Ansaugsieb und Einbaugehäuse aus Edelstahl.

## LEIPO FLATJET - GEGENSCHWIMMANLAGE

---

In breiten Wellen wird eine gleichmäßige Strömung erzeugt, Sie spüren den Strahl nicht punktuell sondern werden großflächig von der angenehmen Wasserströmung umspült.

## LEIPO WELLNESS - JETMASSAGEANLAGE

---

1 Jet-Massagedüse aus Bronze mit Luftinjektor, Edelstahlblende,  
2 Massagedüsen aus Bronze mit Luftinjektor, Edelstahlblende,  
1 Sprudeldüse aus Bronze mit Feinlochedelstahlblende,  
Ein/Aus Taster aus Edelstahl,  
Ansaugsieb aus Edelstahl mit Einbaugehäuse aus Bronze,  
inkl. Kreiselpumpe 2,6 kW / 400 V, Förderleistung 1000 l/min,  
Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,7 A, Steuereinheit



## LEIPO AERO - LUFTSPRUDELANLAGE

---

1 Luftsprudeldüse „balance“ aus Edelstahl, 12 m³/h,  
am Boden im Einstiegsbereich montiert,  
Ein/Aus Taster aus Edelstahl



## LEIPO CHORRO M - MASSAGEANLAGE

---

2 Massagedüsen „balance“ aus Edelstahl, 12 m³/h,  
mit Luftventil, Wandmontage, Ein/Aus Taster aus Edelstahl,  
Ansaugsieb und Einbaugehäuse aus Edelstahl.  
(passende Haltestange: TIRO/TONDO 1500, siehe S. 45)

## LEIPO CHORRO S - SCHWALLANLAGE

---


Edelstahl-Schwalldusche aus Edelstahl (Einbausatz beige stellt),  
Ein/Aus Taster aus Edelstahl,  
Ansaugsieb und Einbaugehäuse aus Edelstahl.  
(passende Haltestange: TIRO/TONDO 1500, siehe S. 45)

## LEIPO CHORRO MS - MASSAGESCHWALLANLAGE

---


2 Massagedüsen „balance“ aus Edelstahl, 12 m³/h,  
mit Luftventil, Wandmontage, Ein/Aus Taster aus Edelstahl,  
Ansaugsieb und Einbaugehäuse aus Edelstahl,  
Edelstahl-Schwalldusche aus Edelstahl (Einbausatz beige stellt),  
(passende Haltestange: TIRO/TONDO 1500, siehe S. 45)







Pool CALETA 880.tsc  
 Farbe papyrus  
 Wellness LEIPO JET  
 Haltegriff TIRO 480  
 Licht LED-Scheinwerfer  
 Lahme 21er POWER LED  
 Einfassung Kalkstein

Die gesamte Technik sauber verstaut im LEIPO TSC System.



Für die Modelle CAYO, LINEA und THELO gibt es das LEIPO MSC System als Technikschaftvariante.



Großzügige Innen- und Einstiegsmaße, ein fix installierter Leitereinstieg und der kostengünstige Einbau sprechen für eine LEIPO TECHNIKBOX.

## RÄUMLICHES DENKEN

Die beste Pooltechnik ist die, die man nicht sieht, die aber einwandfrei funktioniert. Das revolutionäre LEIPO TSC System bietet genau das: Die gesamte Technik Ihres Pools findet im stilvollen Stufenelement Platz, unsichtbar im Betrieb und geräumig zu warten. Mit dem LEIPO MSC System gibt es eine externe Technikschaftvariante auch für die Modellreihe CAYO, LINEA und THELO.

Falls Ihnen kein externer Raum für die Pooltechnik zur Verfügung steht bietet Ihnen dieser Fertigschacht aus Faserverbundkunststoff reichlich Platz, auch abseits des Pools. Dieser wandseitig geschlossene Unterflur-Verteilerschacht kann auch für diverse andere technische Lösungen genutzt werden. Die LEIPO TECHNIKBOX ist eine individuelle, multifunktionale Schachtvariante.



# MASSARBEIT AUF ENGSTEM RAUM



## BAUGRUBE

Leidenfrost steht für Präzision und absolute Passgenauigkeit. Darum muss die Baugrube in der Regel auch nur genau so groß sein wie das obere Beckenausmaß. Einen exakten Plan für die Aushub- bzw. Schachtkonfiguration erhalten Sie bei Auftragserteilung. Allfällige Installationen (Zirkulationsleitung, Wasser, Strom, Heizung) werden mit einem Rohrgraben realisiert.

## FUNDAMENT

Eine Bodenplatte aus armiertem Beton bildet das Fundament für Ihren Leidenfrost Pool. Bei normalen Einbaubedingungen beträgt die Sohlenstärke ca. 15 cm. Die Betonsohle muss estrichglatt, plan und mit angegebener Ablaufausparung ausgeführt werden und wird dann mit Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Hartschaumstoff in einer Stärke von 3 cm isoliert. Bei Grundwassergefahr bzw. Hangwasser sind besondere Vorkehrungen zu treffen: Drainage mit entsprechender Ableitung, Bodenventile, Kontroll- und Pumpschacht nach örtlicher Gegebenheit. Für exponierte Einbauvarianten ist eine Statikberechnung erforderlich.

## LIEFERUNG UND EINBAU

Auch beim Transport überlassen wir nichts dem Zufall. Leidenfrost Pools werden mit dem firmeneigenen Spe-

zialtransporter zugestellt. Je nach Zufahrtsmöglichkeit bzw. Baugrubenentfernung von der Grundstücksgrenze wird der Pool per Autokran oder Spezialkran versetzt. Das Becken wird auf die Isolierung gesetzt und eingerichtet. Nach der Endkontrolle erfolgt die technische Installation.

## HINTERFÜLLUNG


Das auf Dichtheit geprüfte Schwimmbecken wird nach und nach mit Wasser gefüllt und etappenweise mit erdfeuchtem Magerbeton bzw. adäquatem Material hinterfüllt. Die Beckenwände werden während des Hinterfüllens laufend auf Geradlinigkeit geprüft. Jeder Leidenfrost Pool wird so eingebaut, dass er weder im gefüllten, noch im leeren Zustand einer Beanspruchung durch äußere Kräfte ausgesetzt ist.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Schließlich wird der Pool sorgfältig gereinigt und Verschmutzungen aus dem Wasser entfernt. Sofort danach erfolgt die chemische Wasserpflege, um Kalkablagerungen und Algenbildung zu vermeiden.

Nähere Informationen finden Sie in der 3-teiligen Leidenfrost Bedienungsanleitung.






#### LEIDENFROST FIRMENSITZ & FERTIGUNG IN EGGENBURG (ÖSTERREICH)

Erleben Sie die Trends der Saison live und direkt – modernste Schwimmbadtechnik und exklusive Accessoires im Trendgarten Eggenburg. Außerdem präsentieren wir sämtliche Leidenfrost Pooldesigns in den verschiedenen Farbvarianten in Österreichs größtem Poolpark.

Alle Becken werden in Eggenburg hergestellt - unsere Fertigung befindet sich direkt neben dem Poolpark in

der Johann Leidenfrost-Straße 1. Sowohl der Poolpark als auch der Trendgarten sind täglich geöffnet und frei zugänglich. **Persönliche Beratung und Führungen nach Voranmeldung.**

Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr  
3730 Eggenburg, Josef Wimmer-Straße 1-4  
+43 (0)2984 - 2689



#### LEIDENFROST NIEDERLASSUNG IN EICHENDORF (DEUTSCHLAND)

Tauchen Sie ein in die Welt von Leidenfrost und erleben Sie höchste Qualität, innovative Schwimmbadtechnik und ausgewählte Accessoires in unserem Trendgarten in Eichendorf.

Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr  
94428 Eichendorf, Gutenbergstraße 1  
+49 (0)9952 - 933 7887

Der Trendgarten ist täglich geöffnet und frei zugänglich.  
Persönliche Beratung und Führungen nach Voranmeldung.

# POOLS

**30 JAHRE  
GARANTIE**  
- OSMOSE UND DICHTHEIT -

AVALOS 750.tsc	AVALOS 850.tsc	AVALOS 950.tsc		
Länge 750 cm	Länge 850 cm	Länge 950 cm	Option: Unterflurrollo, integrierte Sitzbank	
Breite 358 cm	Breite 388 cm	Breite 388 cm		
Tiefe 152 cm	Tiefe 153 cm	Tiefe 153 cm		
Volumen 27,5 m³	Volumen 34,9 m³	Volumen 39,7 m³		

CALETA 680.tsc	CALETA 880.tsc		
Länge 680 cm	Länge 880 cm	Option Caleta 880.tsc: Unterflurrollo, integrierte Sitzbank	
Breite 340 cm	Breite 393 cm		
Tiefe 150 cm	Tiefe 155 cm		
Volumen 22,5 m³	Volumen 38,1 m³		

CAYO 800	CAYO 900	CAYO 1000		
Länge 800 cm	Länge 900 cm	Länge 1000 cm	Option: Unterflurrollo, integrierte Sitzbank	
Breite 380 cm	Breite 380 cm	Breite 400 cm		
Tiefe 151 cm	Tiefe 152 cm	Tiefe 155 cm	Option: LEIPO MSC System	
Volumen 34,9 m³	Volumen 39,9 m³	Volumen 46,4 m³		


LINEA 550	LINEA 660	LINEA 770		
Länge 550 cm	Länge 660 cm	Länge 770 cm	Option: Unterflurrollo, integrierte Sitzbank	
Breite 340 cm	Breite 340 cm	Breite 340 cm		
Tiefe 152 cm	Tiefe 152 cm	Tiefe 152 cm	Option: LEIPO MSC System	
Volumen 20,8 m³	Volumen 25,7 m³	Volumen 30,6 m³		

Inklusive Haltestange Linea aus Edelstahl

RIVA 700.tsc	RIVA 800.tsc		
Länge 700 cm	Länge 800 cm	Option: Unterflurrollo, integrierte Sitzbank	
Breite 350 cm	Breite 380 cm		
Tiefe 153 cm	Tiefe 153 cm		
Volumen 25,9 m³	Volumen 33,3 m³		

THELO 600	THELO 700		
Länge 600 cm	Länge 700 cm	Option: Unterflurrollo, integrierte Sitzbank	
Breite 300 cm	Breite 300 cm		
Tiefe 145 cm	Tiefe 145 cm	Option: LEIPO MSC System	
Volumen 18,2 m³	Volumen 21,9 m³		

SOLANA 740		TELLINA 814	
Länge 740 cm		Länge 814 cm	
Breite 375 cm		Breite 380 cm	
Tiefe 155 cm		Tiefe 152 cm	
Volumen 29,6 m³		Volumen 34,2 m³	

LOFT 1.8 S DESIGN	LOFT 1.8 S INDIVIDUAL		
Länge 883 cm	Länge 883 cm	Option: Unterflurrollo, integrierte Sitzbank	
Breite 383 cm	Breite 383 cm		
Tiefe 148 cm	Tiefe 148 cm		
Volumen 35,7 m³	Volumen 35,7 m³		

LOFT 1.10		
Länge 1000 cm	Option: Unterflurrollo, integrierte Sitzbank	
Breite 400 cm		
Tiefe 140 cm		
Volumen 39,8 m³		


# FARBEN

---

Wählen Sie eine Poolfarbe, die Ihren Stil widerspiegelt und mit der Stein-Einfassung perfekt harmoniert.

## PAPYRUS

---



## PLATINO

---



## GRANITO METALICO

---



## BASALTO METALICO

---



## ANTHRAZIT METALICO

---



Druckfarben können den Farbton unserer Becken nicht originalgetreu wiedergeben und nur einen ersten Eindruck der Poolfarbe vermitteln.

# SCHÖN SCHLANK.

---

Thelo. Wohlbefinden in einer klaren Form. Schlankes, geradliniges Pooldesign mit symmetrischem Stufenbereich und Flachwasserzone.



### THELO 600

---

Länge 600 cm  
Breite 300 cm  
Tiefe 145 cm

### THELO 700

---

Länge 700 cm  
Breite 300 cm  
Tiefe 145 cm



**LEIDENFROST**

— die Poolmanufaktur —

Leidenfrost Partner

LEIDENFROST - POOL GMBH

A-3730 Eggenburg  
T +43(0)2984 / 2689  
office@leidenfrost.at

Josef Wimmer-Straße 1-4  
F +43(0)2984 / 3230  
www.leidenfrost.at

 Folgen Sie uns auf Facebook